



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Møtebok for Ringsaker kirkelige fellesråd

Møtedato: 27.09.2022
Møtetid: kl. 15.00
Møtested: Moelv kirkesenter møterom 2 Storgata 98 b - Moelv.

Tilstede:

Kjell Skaugen (Nes), Gro Medlien (Åsmarka), Sverre Finstad (Ringsaker), Britt Hovland (Brumunddal/ Veldre), Hilde Mari Åsrud (Furnes) Mausestaden, Simen Mæhlum (Brøttum), Atle Strand (kommunens repr.). Marta Axner Ims (Fung.prost, Biskopens repr.).

Kommunikasjonsrådgiver Kristin Dahl Sørensen Dimitrova deltok fra administrasjonen.

Meldt forfall:

Gerd Th. Christensen (Prost, Biskopens repr.).

Saker

Sak 012/22 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD -STRØM OG ENERGIKOSTNADER

Sak 012/22 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD -STRØM OG ENERGIKOSTNADER

Vedtak:

Fellesrådet godkjenner tiltakene slik de kommer frem i saksdokumentet, og gir kirkevergen i oppdrag å iverksette tiltakene så snart som mulig.
Tiltakene gjengitt:

Tiltak 1: Samling av aktiviteter på færre dager

Kirkevergen vil umiddelbart initiere et arbeid med å organisere og samle dagens drift og aktiviteter til færre dager så langt det er mulig uten at tiltakene går utover vedtatte virksomhetsplaner. Dette arbeidet vil koordineres med prost, i nær samhandling med kirkevergens stab og lokalt menighetsråd. Målet er å kunne senke temperaturen de dagene kirken ikke er i bruk.

Tiltak 2: Flytting av aktiviteter til andre bygg og delvis stenging av noen kirker

Lokalt må man vurdere om noe arbeid kan flyttes til andre egnede steder, som kirkestuer, sykehjem eller andre steder. I sokn med flere kirker blir det en vesentlig vurdering av om det er mulig å kun benytte en av kirkene som «hovedkirke» til gudstjenester. Altså; at aktivitet samles i færre lokaler. Som hovedregel skal begravelser og bisettelser gjennomføres som i dag. Dette arbeidet vil koordineres med prost og biskop og i nær samhandling med kirkevergens stab og lokalt menighetsråd.

Tiltak 3: Reduksjon av temperatur i alle kirkerom til under 19 grader.

Senkningen av temperatur til under 19 grader må gjøres på en måte som sikrer at interiør, kirkekunst og orgler ikke blir skadet. Temperaturer på kontorer og øvrige rom opprettholdes til 19 grader på dagtid mens arbeidstakere er på jobb, temperaturen senkes ellers så mye som mulig på kveld, natt og helg (som i dag.).



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Temperaturen i driftsbygninger senkes så mye som mulig uten at det må komme i konflikt med tekniske installasjoner og maskiner. Dette arbeidet vil koordineres med prostens, i nær samhandling med kirkevergens stab og lokalt menighetsråd

Tiltak 4: Innkjøp og andre driftsbesparende virkemidler

Alt vedlikehold og alle innkjøp som ikke er kritisk for driften skal vurderes og om mulig utsettes. Det vurderes å skru av eller redusere flomlys på kirkene. Forsere mindre ENØK tiltak som utskifting til LED belysning.

Tiltak 5: Gjennomgang av leiekontrakter

Fellesrådet vil gjennomgå og vurdere behovet for fortsatt leie kirkekontoret på Brøttum og leie av Karmel (Furnes) til ulike formål. Dette vil eventuelt først få virkning i 2023.

Tiltak 6: Situasjonen inn i 2023

Tiltak inn i 2023 vil også bli vurdert ettersom vi foreløpig ikke vet hvordan strøm- og budsjettsituasjonen vil bli i 2023. En vil blant annet se på muligheten for å intensivere ENØK tiltak.



Kai Ove Berg
kirkeverge